


Bild	Dateiname	Bildunterschrift
	<p>Aalberts hfc_Logomatic G2 BE 1.jpg</p>	<p>Die Logomatic G2 BE von Flamco ist unter anderem für den schnellen und unkomplizierten Austausch alter Gasthermen im Gebäudebestand entwickelt. Die kompakten Maße der Wohnungsstation ermöglichen die Nutzung bestehender Installationsplätze wie in Küchenzeilen.</p> <p>Foto: Aalberts hydronic flow control</p>
	<p>Aalberts hfc_Logomatic G2 BE 2.jpg</p>	<p>Mit der Logomatic G2 BE lässt sich die primäre Energiequelle frei wählen – ob Wärmepumpe, Solarthermie oder eine Kombination aus beidem. Die drei Leistungsklassen (S-Line, M-Line, L-Line) gewährleisten eine bedarfsgerechte Anpassung des Systems an die jeweiligen Konditionen wie die primäre Vorlauftemperatur sowie die gewünschte Warmwasserleistung.</p> <p>Foto: Aalberts hydronic flow control</p>
	<p>Aalberts hfc_Logomatic G2 BE 3.jpg</p>	<p>Die Logomatic G2 BE arbeitet vollelektronisch im Durchflussprinzip und sorgt für eine effiziente und hygienische Warmwasserbereitung ohne Speicherverluste oder Legionellenrisiko. Funktionen wie der Inbetriebnahmeassistent garantieren eine schnelle Inbetriebnahme und hohe Betriebssicherheit.</p> <p>Foto: Aalberts hydronic flow control</p>