

Bildunterschriften



Bild

Dateiname

Bildunterschrift



RichardBrink_Wohnung
sbauDetmold_01.jpg

In Detmold ist ein Sozialbau mit insgesamt 25 Wohneinheiten über mehrere Etagen entstanden.

Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG



RichardBrink_Wohnung
sbauDetmold_02.jpg

Die einzelnen Etagen des Wohnkomplexes liegen gestaffelt in direkter Hanglage. Wege und Außentreppen führen zu den jeweiligen Wohneingängen und Terrassenflächen.

Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG



RichardBrink_Wohnung
sbauDetmold_03.jpg

Die einzelnen Wohnungen erreichen die Bewohner auf den insgesamt vier Etagen ausschließlich über halboffene Laubengänge.

Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG

Bildunterschriften



RichardBrink_Wohnung
sbauDetmold_04.jpg

Aufgrund ihrer offenen und damit exponierten Lage stellten die Verantwortlichen besondere Anforderungen an die Entwässerungslösung der Freiluftflure.

Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG



RichardBrink_Wohnung
sbauDetmold_05.jpg

Die Laubengänge werden nach DIN 18195-4 zur Abdichtung gegen Bodenfeuchte und nichtstauendes Sickerwasser mit Revisionskästen, Dränagerinnen und Rosten der Firma Richard Brink zuverlässig entwässert.

Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG



RichardBrink_Wohnung
sbauDetmold_06.jpg

Die maßgefertigten Dränagerinnen Hydra und Stabile kommen auf sämtlichen Etagen im ebenerdigen Schwellenbereich der Eingangstüren zum Einsatz.

Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG


Bildunterschriften



RichardBrink_Wohnung
sbauDetmold_07.jpg

Die Revisionskanäle aus feuerverzinktem Stahl fangen anfallenden Niederschlag in den besonders vor Feuchtigkeit zu schützenden Eingangsbereichen der Laubengänge auf.

Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG



RichardBrink_Wohnung
sbauDetmold_08.jpg

Der Metallwarenhersteller fertigt die Revisionskanäle in den handelsüblichen Größen des aufliegenden Plattenmaterials. So sind sie abgedeckt nahezu unsichtbar.

Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG



RichardBrink_Wohnung
sbauDetmold_09.jpg

Die Revisionskanäle fungieren als Verbindung zwischen den Rinnen der Türleibungen und denen im Brüstungsbereich, sodass Niederschlags- oder Schwellwasser gezielt abgeleitet wird.

Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG



RichardBrink_Wohnung
sbauDetmold_10.jpg

Durch ihre dem Bodenbelag angepasste Größe sind die Revisionskanäle fast vollständig abgedeckt, wodurch sie sich zurückhaltend in die Gestaltung der Laubengänge einfügen.

Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG