

Bildunterschriften

Bild



Dateiname

Triflex_CeFix-MFH-
HH_01.jpg

Bildunterschrift

Die Balkone noch vor dem Wintereinbruch sanieren – das war der Wunsch der Eigentümergemeinschaft eines Mehrfamilienhauses in Wentorf. Zunächst musste der schadhafte Altbelag bis auf den Rohbeton abgetragen werden.

Foto: Triflex



Triflex_CeFix-MFH-
HH_02.jpg

Mit Triflex CeFix Screed 631 wurde auf der Baustelle eine Produktneuheit des Flüssigkunststoff-Experten Triflex eingesetzt. Der polymermodifizierte Gefälleestrich ist schnellhärtend und kann bereits nach wenigen Stunden mit Abdichtungsprodukten überarbeitet werden.

Foto: Triflex



Triflex_CeFix-MFH-
HH_03.jpg

Die Schichtdicke des Triflex CeFix Screed 631 ist dünner als bei konventionellem Estrich. Damit eignet sich das Produkt besonders für Sanierungsprojekte. Bei dem Mehrfamilienhaus in Wentorf stellten die Verarbeiter ein Gefälle zur Balkonmitte her, da sich dort ein Wasserablauf befindet.

Foto: Triflex

Bildunterschriften



Triflex_CeFix-MFH-HH_04.jpg

Im Anschluss an die Estrichverlegung wurde die Oberfläche mit Triflex BTS-P überarbeitet. Hierzu wurde der Estrich zunächst angeschliffen und mit Triflex Cryl Primer 276 grundiert. Anschließend wurden zunächst alle Anschlüsse und Details mit Triflex ProDetail vliesarmiert abgedichtet.

Foto: Goldammer & Martens GmbH



Triflex_CeFix-MFH-HH_05.jpg

In einem nächsten Schritt folgte die Flächenabdichtung mit Triflex ProTerra, welches ebenfalls über eine Armierung verfügt.

Foto: Goldammer & Martens GmbH



Triflex_CeFix-MFH-HH_06.jpg

Mit dem Triflex Cryl Finish 205 wird die Fläche schließlich versiegelt. Die flüssige Verarbeitung der Produkte ist besonders bei der gerundeten Architektur der Balkone von Vorteil.

Foto: Goldammer & Martens GmbH

Bildunterschriften



Triflex_CeFix-MFH-
HH_07.jpg

Zuletzt wurden Triflex Micro Chips in das noch feuchte Finish gegeben. So präsentieren sich die frisch sanierten Balkone optisch ansprechend. Die Instandsetzung der insgesamt acht Freiräume dauerte fünf Wochen und konnte, dank des schnell trocknenden Gefälleestrichs von Triflex, vor Anbruch der kalten Jahreszeit realisiert werden.

Foto: Goldammer & Martens GmbH