Bildunterschriften



Bild

Dateiname

Triflex_Umkehrdach Minden_01.jpg

Bildunterschrift

Zwei Dachflächen, ein System:
Das Flachdach eines Mindener
Einfamilienhauses wurde als
Umkehrdach ausgeführt. Die
Abdichtung erfolgte mit einem
System von Triflex. Eine Hälfte
wurde als Kiesdach, die andere als
Gründach umgesetzt.

Foto: Triflex



Triflex_Umkehrdach Minden_02.jpg

Für die Abdichtung der Detailanschlüsse verwendeten die Fachverarbeiter Triflex ProDetail mit einer Spezialvlieseinlage. Der schnellhärtende Flüssigkunststoff bindet in kürzester Zeit alle Details dauerhaft und hinterlaufsicher ein.

Foto: Triflex



Triflex_Umkehrdach Minden_03.jpg

In der Fläche kam Triflex ProTect zum Einsatz. Das vollflächig armierte Abdichtungssystem ist hoch witterungsbeständig und gegenüber UV-Strahlung stabil.

Foto: Triflex

Bildunterschriften





Triflex_Umkehrdach Minden_04.jpg

Die XPS-Dämmplatten von Austrotherm wurden als Wärmedämmung verlegt.

Foto: Triflex



Triflex_Umkehrdach Minden_05.jpg

Auf die Dämmung folgte ein Filtervlies. Danach wurden die unterschiedlichen Dachbereiche auf der einen Seite mit Kies als Oberflächenschutz versehen, auf der anderen Seite extensiv begrünt.

Foto: Triflex