

Größere Auswahl für noch mehr Komfort und Effizienz

Flamco Meibes erweitert das LogoThermic-Sortiment

Gerichshain, 02.12.2019. Die thermostatisch geregelten Wohnungsstationen der Produktlinie LogoThermic von Flamco Meibes bereiten Warmwasser völlig stromlos und dennoch mit genauer Temperaturregelung auf. Verschiedene Leistungsklassen sowie Varianten für gemischte und ungemischte Heizkreise erlauben eine besonders differenzierte Produktauswahl je nach Anwendungsfall und ermöglichen nun auch die Integration von Fußbodenheizkreisen. Darüber hinaus sind die eingesetzten Baugruppen, zum Beispiel die optional erhältlichen Wärmetauscher mit höherer Beständigkeit, auf Langlebigkeit ausgelegt.

Die Wohnungsstationen LogoThermic gibt es in drei Warmwasserleistungsklassen, um dem jeweils benötigten Komfort und der Effizienz verschiedener Objekte Rechnung zu tragen: Die S-Line mit einer Leistung von 12 l/min. eignet sich für den einfachen Wohnungsbau, die M-Line mit 17 l/min. für den mittleren Wohnungsbau und die L-Line mit 22 l/min. für den gehobenen Wohnungsbau. „Damit kann der Bauherr zu einem wesentlichen Teil die Wertigkeit der Wohnungen beeinflussen und entsprechend Komfort schaffen“, sagt Gordon Schadwinkel, Leiter Produktmanagement bei der Meibes System-Technik GmbH. Des Weiteren besteht auch die Möglichkeit in Systemen mit Niedrigtemperaturanwendungen, beispielsweise bei der Anwendung von Wärmepumpen in Mehrfamilienhäusern, eine Variante mit leicht verringerter Warmwasserleistung zu nutzen.

Herausgeber:
Meibes System-Technik GmbH
Ringstraße 18
04827 Gerichshain

Ansprechpartner:
Andreas Backhaus
Leiter Marketing Kommunikation
Region DACH
E-Mail:
andreas.backhaus@flamco.de

Redaktion:
presigno GmbH
Unternehmenskommunikation
Labor Phoenix
Konrad-Adenauer-Allee 10
44263 Dortmund
Telefon: +49 231 532 62 52
Telefax: +49 231 532 62 53
www.presigno.de
E-Mail: pr@presigno.de

Abdruck frei – Beleg erbeten

Komplettstation für einfache Konfiguration

Optional liefert Flamco Meibes die LogoThermic M-Line auch als Komplettstation. Diese ist verfügbar für Radiatorenheizungen und/oder Mischkreisen mit 6 oder 8 Heizkreisabgängen. Zudem ist sie ausgestattet mit einem Absperrset und kann als Unter- oder Aufputzversion geordert werden. „Somit bieten wir unseren Kunden im Handel und den Installateuren gleichermaßen eine einfache und schnelle Möglichkeit der Produktauswahl und ermöglichen kurze Lieferzeiten, wodurch Baufortschritte zeitsparend umgesetzt sowie Bauvorhaben effizienter abgeschlossen werden können“, so Gordon Schadwinkel.

Variante für ungemischte Heizkreise

Neben der Ausführung für ungemischte Heizkreise gibt es mit LogoThermic Plus nun auch eine für gemischte Heizkreise. „Die Besonderheit der LogoThermic Plus liegt darin, dass sie neben dem integrierten thermostatisch geregelten Mischkreis auch einen Anschluss für einen ungemischten Heizkreis vorliegen hat“, erläutert Gordon Schadwinkel. Mit einem kleinen Erweiterungsmodul kann dieser im Handumdrehen funktionsfähig gemacht werden und die Station damit neben der Fußbodenheizung durch den Mischkreis beispielsweise einen Badheizkörper mit höherer Vorlauftemperatur betreiben. „So steigt der Komfort wesentlich“, ergänzt Gordon Schadwinkel. Einen weiteren Mehrwert schafft Flamco Meibes mit der Einführung der LogoThermic PLUS mit direkt verbundenen Fußbodenverteiltern für bis zu 12 Heizkreise. Auf diese Weise können die bestehenden LogoThermic-Varianten direkt mit Fußbodenverteiltern kombiniert und alles in einem Gehäuse integriert werden.

Herausgeber:
Meibes System-Technik GmbH
Ringstraße 18
04827 Gerichshain

Ansprechpartner:
Andreas Backhaus
Leiter Marketing Kommunikation
Region DACH
E-Mail:
andreas.backhaus@flamco.de

Redaktion:
presigno GmbH
Unternehmenskommunikation
Labor Phoenix
Konrad-Adenauer-Allee 10
44263 Dortmund
Telefon: +49 231 532 62 52
Telefax: +49 231 532 62 53
www.presigno.de
E-Mail: pr@presigno.de

Abdruck frei – Beleg erbeten

Robust und langlebig

Alle Stationen aus der Produktlinie regeln die Warmwassertemperatur ausschließlich über die Primärenergiezuführung. Weil keine beweglichen und möglicherweise anfälligen Baugruppen auf der Trinkwasserseite verbaut sind, weist die Regelungstechnik der LogoThermic eine hohe Beständigkeit auch gegenüber Wässern von hohem Härtegrad auf. Des Weiteren bietet Flamco Meibes bei Wässern mit hohen Leitfähigkeiten ($> 500 \text{ ms/cm}^2$) statt eines kupfergelöteten Wärmetauschers den Einsatz einer edelstahlgelöteten Ausführung an, um die Langlebigkeit zu erhöhen.

Neben den funktionalen Aspekten wird die LogoThermic auch Ansprüchen an die Optik gerecht. Mit ihrer kompakten Bautiefe von 110 mm kann das Gerät problemlos als Unterputzeinbau realisiert werden. Dadurch wird das Wohnbild nicht beeinträchtigt und dem Eigentümer ein Zugewinn am Raum gegeben, was letztlich den Wohnkomfort erhöht.

(ca. 4.000 Zeichen)

Seit 2017 gehören Flamco und Meibes der „Hydronic Flow Control“-Gruppe der niederländischen Aalberts N.V. an. Durch das Bündeln ihrer Kompetenzen haben sich mitunter bei gemeinsamen Projekten zahlreiche Schnittstellen ergeben. Um die Synergieeffekte aus ihrer Partnerschaft noch besser zu nutzen, sind die Unternehmen weiter zusammengewachsen als Flamco Meibes. Gemeinsam entwickeln und produzieren sie perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten und Systemen für eine effektiv vernetzte Gebäudetechnik. Zum Produktportfolio gehören auch umfassende Serviceleistungen – von der ersten Beratung bis hin zur Bereitstellung von projektspezifischen Lösungen.

Herausgeber:
Meibes System-Technik GmbH
Ringstraße 18
04827 Gerichshain

Ansprechpartner:
Andreas Backhaus
Leiter Marketing Kommunikation
Region DACH
E-Mail:
andreas.backhaus@flamco.de

Redaktion:
presigno GmbH
Unternehmenskommunikation
Labor Phoenix
Konrad-Adenauer-Allee 10
44263 Dortmund
Telefon: +49 231 532 62 52
Telefax: +49 231 532 62 53
www.presigno.de
E-Mail: pr@presigno.de

Abdruck frei – Beleg erbeten