

## **Keine Chance für Schlechtwetter**

### **TEROSON Bautechnik vergrößert mit Allwetter-Technologie das Temperaturfenster für Montagearbeiten an Fassaden und der Gebäudehülle**

**Düsseldorf, 21.09.2022. Zwischen 1990 und 2020 gab es in Deutschland im Schnitt 84 Frosttage pro Jahr. Somit war es insgesamt jedes Jahr über einen Zeitraum von knapp drei Monaten zu kühl, um Montagearbeiten an der Fassade durchzuführen. Für einen zügigen Projektfortschritt unabhängig von Witterungsbedingungen bietet TEROSON Bautechnik ein Allwetter-Sortiment, dessen Produkte auch bei -5 °C anwendbar sind. Das bestätigt das ift Rosenheim.**

„Rund 20 Prozent des Jahres ist es zu kalt, um eine sichere Verarbeitung von konventionellen Abdichtungsstoffen zu gewährleisten. Dazu kommt noch der Faktor Feuchtigkeit, der zumindest die Verarbeitung bestimmter Produkte behindert. Damit kommt es zu Stillständen auf den Baustellen, die mit unseren Lösungen vermeidbar werden“, sagt Heinz Nilges, Anwendungstechniker bei TEROSON Bautechnik. Die Henkel-Tochter bietet ein großes Portfolio an Dichtfolien, Schäumen und Dichtmassen für die Fenster- und Fassadenabdichtung mit Allwetter-Technologie. Die insgesamt 14 Produkte decken ein Temperaturfenster ab, das in den Minusgradbereich von zum Teil bis zu -10 °C reicht – „und das ohne es im oberen Temperaturbereich zu Verlusten kommt“, ergänzt Heinz Nilges.

### **Umfassendes Abdichtungssortiment mit ift-Prüfung**

Alle Produkte von TEROSON Bautechnik mit Allwetter-Technologie wurden vom ift Rosenheim auf ihre Tauglichkeit bei Umgebungstemperaturen von -5 °C geprüft und ihre Eignung bestätigt. „Ein Alleinstellungsmerkmal am Markt“, betont der Anwendungstechniker Heinz Nilges.

**Herausgeber:**  
TEROSON WINTeQ Europe  
Henkel AG & Co. KGaA -  
Henkelstr. 67  
40589 Düsseldorf  
[www.terason-bautechnik.com](http://www.terason-bautechnik.com)

**Ansprechpartner:**  
Vito Henning  
International Business Manager  
+49-211-797-4295  
[vito.henning@henkel.com](mailto:vito.henning@henkel.com)

**Redaktion:**  
presigno GmbH  
Unternehmenskommunikation  
Labor Phoenix  
Konrad-Adenauer-Allee 10  
44263 Dortmund  
Telefon: +49 231 9999 5470  
[www.presigno.de](http://www.presigno.de)  
E-Mail: [pr@presigno.de](mailto:pr@presigno.de)

Abdruck frei – Beleg erbeten

Zum Allwetter-Sortiment von TEROSON Bautechnik gehören unter anderem:

- TEROSON FO 150 FOIL-TACK M+S, eine vollflächig selbstklebende Spezialabdichtungsfolie. Sie ist wasser-, luft- und diffusionsdicht und ideal zur Anschlussabdichtung. Die von Henkel patentierte Hotmelt-Technologie ist DIN 18533 konform.
- TEROSON FO 2 FR, eine patentierte Fassadenabdichtungsfolie mit höchsten Brandschutzeigenschaften (erfüllt die Brandschutzklasse B-s2, d0 „schwer entflammbar“). Die diffusionsoffene Folie für die kalte Bauteilseite ist wasserundurchlässig und auf herkömmliche Weise kinderleicht verarbeitbar.
- TEROSON SE 2000 MF, ein weichelastischer, universal Dicht- und Klebstoff für den Metallbau. Das Material deckt auch ohne Primer ein breites Haftungsspektrum ab und wird im Bereich von Bauteil- und Fensteranschlussfugen sowie Metallbauverklebungen aller Art in und am Gebäude eingesetzt.
- TEROSON EF 537, ein Fenstermontageschaum mit sehr guten Schallschutz-Eigenschaften (Schallschutzklasse 6, 63 dB). Das Dämmstoff-Material auf PU-Basis bietet Langzeitflexibilität bei gleichzeitiger Formstabilität und erfüllt außerdem die Anforderungen der Brandschutzklasse B1.

## **Das Wetter lässt sich nicht beeinflussen, die Produktauswahl schon**

Die Allwetter-Technologie von TEROSON Bautechnik hat sich beispielsweise schon an der Zugspitze bewährt, wo sie zur Abdichtung einer Seilbahn auf fast 3.000 m Höhe eingesetzt wurde. „Doch man muss sich im Klaren sein: Es braucht gar nicht solche extremen Situationen, auch im gesamten Rest Deutschlands herrschen an schätzungsweise 60 Tagen im Jahr Witterungsbedingungen, die eine Verarbeitung von Abdichtungsprodukten verhindern“, mahnt Heinz Nilges und fügt hinzu: „Und weil es im Fassadenbau nun einmal durchaus üblich ist, Montage-

**Herausgeber:**  
TEROSON WINTeQ Europe  
Henkel AG & Co. KGaA -  
Henkelstr. 67  
40589 Düsseldorf  
[www.terason-bautechnik.com](http://www.terason-bautechnik.com)

**Ansprechpartner:**  
Vito Henning  
International Business Manager  
+49-211-797-4295  
[vito.henning@henkel.com](mailto:vito.henning@henkel.com)

**Redaktion:**  
presigno GmbH  
Unternehmenskommunikation  
Labor Phoenix  
Konrad-Adenauer-Allee 10  
44263 Dortmund  
Telefon: +49 231 9999 5470  
[www.presigno.de](http://www.presigno.de)  
E-Mail: [pr@presigno.de](mailto:pr@presigno.de)

Abdruck frei – Beleg erbeten

und Installationszeiten von mehr als einem Jahr zu haben, ist eine witterungsunabhängige Verarbeitbarkeit essenziell für den Projekterfolg und -abschluss. Weniger Stillstand bedeutet letztlich mehr Umsatz.“

**(ca. 3.654 Zeichen)**

## Über TEROSON Bautechnik

TEROSON Bautechnik bietet umfassende Produkt- und Beratungskompetenz für Abdichtungs- und Klebstofflösungen in den Bereichen Fassade und Fenster. Als Bestandteil des Düsseldorfer Henkel-Konzerns liefert das Unternehmen Dichtfolien und -bänder, Klebstoffe, Fugendichtmassen, Spezialdichtstoffe und weitere Systemkomponenten an Metallbauer und Fensterbauer. Die Kunden können auf mehr als 25 Jahre Erfahrungen bei internationalen Projekten vertrauen.

**Herausgeber:**  
TEROSON WINTeQ Europe  
Henkel AG & Co. KGaA -  
Henkelstr. 67  
40589 Düsseldorf  
[www.teroson-bautechnik.com](http://www.teroson-bautechnik.com)

**Ansprechpartner:**  
Vito Henning  
International Business Manager  
+49-211-797-4295  
[vito.henning@henkel.com](mailto:vito.henning@henkel.com)

**Redaktion:**  
presigno GmbH  
Unternehmenskommunikation  
Labor Phoenix  
Konrad-Adenauer-Allee 10  
44263 Dortmund  
Telefon: +49 231 9999 5470  
[www.presigno.de](http://www.presigno.de)  
E-Mail: [pr@presigno.de](mailto:pr@presigno.de)

**Abdruck frei – Beleg erbeten**