

## **Allrounder für Anschlüsse**

**Ob Beton, Kunststoff oder Bitumen- und FPO-  
Abdichtungsbahnen – PMMA-Lösung hält dauerhaft**

**Seggebruch, 1. September 2020. In der niedersächsischen  
Gemeinde Seggebruch entsteht ein inklusiver  
Mehrgenerationenpark mit Wohneinheiten und Praxisräumen,  
der insbesondere Menschen mit Handicap ein selbstbestimmtes  
Leben ermöglichen soll. Für die Abdichtung von insgesamt 250  
lfm Anschlüsse an Balkonen, Loggien und Terrassen war ein  
System gefragt, das auf den verschiedenen Untergründen  
dauerhaft hält. Der verantwortliche Dachdeckerbetrieb griff  
dabei auf eine bewährte Lösung zurück: Triflex ProDetail. Das  
Produkt auf Basis von Polymethylmethacrylat (PMMA) haftet auf  
fast allen Materialien zuverlässig und langfristig und bleibt dank  
Spezialvlieseinlage flexibel.**

Der Verein „Mehrgenerationenhaus Bückeberg“ hat am Ortsrand von  
Seggebruch, ruhig inmitten von Feldern gelegen, den Bau eines  
Gebäudekomplexes mit acht Häusern organisiert. Nach  
Fertigstellung bietet dieser einerseits Platz für Praxisräume,  
andererseits werden in 33 Wohneinheiten Familien, Senioren,  
Alleinerziehende, Singles und Menschen mit Handicap ein Zuhause  
finden. Das inklusive Projekt will Menschen mit körperlichen oder  
geistigen Beeinträchtigungen ein selbstbestimmtes Leben innerhalb  
einer Gemeinschaft ermöglichen.

## **Keine Übergangslösung für Übergänge**

Die acht Baukörper des Mehrgenerationenhauses gruppieren sich  
um einen begrünten Innenhof. Die Wohnungen erlauben dank  
Balkonen bzw. Terrassen einen Blick in die umliegende Natur. Damit

Herausgeber:  
TRIFLEX GmbH & Co. KG  
Karlstraße 59  
D-32423 Minden  
Telefon: +49 (0) 571 / 3 87 80 - 0  
Telefax: +49 (0) 571 / 3 87 80 - 738  
<http://www.triflex.de>  
E-Mail: [info@triflex.de](mailto:info@triflex.de)

Ansprechpartner:  
Presse & Media Relations  
Sarah Opitz-Vlachou  
Telefon: +49 (0) 571 / 3 87 80 - 731  
Telefax: +49 (0) 571 / 3 87 80 - 738  
E-Mail: [sarah.opitz@triflex.de](mailto:sarah.opitz@triflex.de)

Redaktion:  
presigno GmbH  
Unternehmenskommunikation  
Labor Phoenix  
Konrad-Adenauer-Allee 10  
D-44263 Dortmund  
Telefon: +49 (0) 2 31 / 532 62 52  
Telefax: +49 (0) 2 31 / 532 62 53  
E-Mail: [pr@presigno.de](mailto:pr@presigno.de)  
<http://www.presigno.de>

Abdruck frei – Beleg erbeten

die Bewohner diesen für lange Zeit ungestört genießen können, galt es, eine dauerhaft zuverlässige Abdichtungslösung für die Anschlüsse an den Türen sowie die Übergänge zu den Balkongeländern und -stützen zu finden. Dabei war die zentrale Anforderung an das Material, dass dieses problemlos auf den unterschiedlichen Untergründen haftet. Dazu zählen die Kunststoffrahmen der Türen ebenso wie der Betonbelag, die Bitumen- und FPO-Abdichtungsbahnen. Des Weiteren galt es, ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) zu integrieren.

## **Eine Lösung mit vielen Vorzügen**

Bereits in der Ausschreibungsphase schlug der für die Ausführung der Abdichtungsarbeiten zuständige Betrieb, die Pieper Bedachungen GmbH mit Sitz in Nienburg, dafür den Einsatz des Flüssigkunststoff-Systems Triflex ProDetail vor. „Für Abdichtungsarbeiten im Bereich von Materialübergängen sind die Produkte von Triflex aus unserer Sicht am besten geeignet“, begründet Geschäftsführer Manuel Pieper die Entscheidung. Triflex ProDetail ist eine speziell für Anschlüsse entwickelte Lösung auf PMMA-Basis. Sie legt sich wie eine zweite Haut selbst um komplexe Geometrien und bildet eine naht- und fugenlose Oberfläche. Ein Spezialvlies aus Polyester dient als Armierung. Für die Anwendung auf unterschiedlichen Untergründen bietet Triflex entsprechende Primer. Selbst an senkrechten Flächen verfügt das Material über sehr gute Haftungseigenschaften.

„Triflex ProDetail bewährt sich seit über 30 Jahren auf Baustellen. Die Haftung der Abdichtung ist auf über 1.400 Untergründen geprüft, darunter finden sich selbstverständlich alle gängigen mineralischen Untergründe wie Beton, aber auch Bitumenbahnen oder Kunststoff“, sagt Ralf Steege, verantwortlicher Gebietsverkaufsleiter bei Triflex.

Herausgeber:  
TRIFLEX GmbH & Co. KG  
Karlstraße 59  
D-32423 Minden  
Telefon: +49 (0) 571 / 3 87 80 - 0  
Telefax: +49 (0) 571 / 3 87 80 - 738  
<http://www.triflex.de>  
E-Mail: [info@triflex.de](mailto:info@triflex.de)

Ansprechpartner:  
Presse & Media Relations  
Sarah Opitz-Vlachou  
Telefon: +49 (0) 571 / 3 87 80 - 731  
Telefax: +49 (0) 571 / 3 87 80 - 738  
E-Mail: [sarah.opitz@triflex.de](mailto:sarah.opitz@triflex.de)

Redaktion:  
presigno GmbH  
Unternehmenskommunikation  
Labor Phoenix  
Konrad-Adenauer-Allee 10  
D-44263 Dortmund  
Telefon: +49 (0) 2 31 / 532 62 52  
Telefax: +49 (0) 2 31 / 532 62 53  
E-Mail: [pr@presigno.de](mailto:pr@presigno.de)  
<http://www.presigno.de>

Abdruck frei – Beleg erbeten

„Sowohl Bauherr als auch Verarbeiter können sich somit auf die Funktionstüchtigkeit des Produktes verlassen.“ Das bestätigt auch Manuel Pieper: „Ein weiterer Vorteil dieses Systems ist die einfache und sichere Verarbeitung, verbunden mit dem sehr guten technischen Service.“ So wurden die Einzelheiten der Abdichtungsmaßnahme bereits im Vorfeld mit Anwendungstechnikern des Flüssigkunststoff-Experten Triflex besprochen, während der Ausführungsarbeiten waren diese zudem mehrmals vor Ort.

## **In wenigen Schritten dicht**

Unabhängig des Einsatzortes ist das Abdichtungsverfahren mit Triflex ProDetail stets das gleiche. So wird zunächst der Untergrund entsprechend der Herstellervorgaben vorbehandelt und, falls nötig, grundiert. Dann erfolgt die Applikation mit Triflex ProDetail. Dabei wird das Vlies in eine Erstlage des noch nassen Harzes eingebettet und anschließend eine Decklage frisch in frisch aufgetragen. Bereits nach kurzer Aushärtungszeit können die Arbeiten fortgesetzt werden. Der Einsatz einer Flüssigkunststoffabdichtung bietet zudem die Option, beispielsweise ein WDVS darauf zu verkleben. Die Haftung ist über eine abgesandete Decklage auf der Abdichtung gewährleistet.

## **„Einfache Lösung für komplexes Bauvorhaben“**

Auf diese Weise wurden sämtliche Anschlüsse an den Balkonen, Loggien und Terrassen des Neubaus mit Triflex ProDetail abgedichtet. „Egal ob Beton, Kunststoff oder Stahlgeländer – wir haben hervorragende Auszugswerte auf den verschiedenen Materialien erzielt und mit Triflex ProDetail somit eine einfache

Herausgeber:  
TRIFLEX GmbH & Co. KG  
Karlstraße 59  
D-32423 Minden  
Telefon: +49 (0) 571 / 3 87 80 - 0  
Telefax: +49 (0) 571 / 3 87 80 - 738  
<http://www.triflex.de>  
E-Mail: [info@triflex.de](mailto:info@triflex.de)

Ansprechpartner:  
Presse & Media Relations  
Sarah Opitz-Vlachou  
Telefon: +49 (0) 571 / 3 87 80 - 731  
Telefax: +49 (0) 571 / 3 87 80 - 738  
E-Mail: [sarah.opitz@triflex.de](mailto:sarah.opitz@triflex.de)

Redaktion:  
presigno GmbH  
Unternehmenskommunikation  
Labor Phoenix  
Konrad-Adenauer-Allee 10  
D-44263 Dortmund  
Telefon: +49 (0) 2 31 / 532 62 52  
Telefax: +49 (0) 2 31 / 532 62 53  
E-Mail: [pr@presigno.de](mailto:pr@presigno.de)  
<http://www.presigno.de>

Abdruck frei – Beleg erbeten

Lösung für ein komplexes Bauvorhaben bekommen“, resümiert

Manuel Pieper.

**(ca. 7.230 Zeichen)**

## **Objektdaten:**

Projekt: Mehrgenerationenhaus Bückeberg, Seggebruch

Bauherr: Mehrgenerationenhaus Bückeberg e. V.

Ausführung: Pieper Bedachungen GmbH, Nienburg

Fläche: ca. 250 lfm

Untergrund: diverse (Beton, Bitumen, Kunststoff, Edelstahl)

Abdichtung: Triflex ProDetail

Projektzeitraum: März/April 2020

Triflex, ein Unternehmen der bauchemischen Industrie, ist europaweit führend in der Entwicklung und Anwendung von qualitativ hochwertigen Abdichtungs- und Beschichtungssystemen auf Basis von Flüssigkunststoff. Die hochwertigen Systemlösungen, z. B. für Flachdächer, Balkone, Parkdecks und Infrastruktur sowie für die Markierung von Straßen und Radwegen sind seit 40 Jahren praxiserprobt. Um bestmögliche Planungs- und Verarbeitungssicherheit zu gewährleisten, bietet Triflex seinen Kunden eine ausführliche Beratung und intensive Unterstützung an. Der Mindener Hersteller arbeitet ausschließlich im Direktvertrieb mit speziell geschulten Handwerkern zusammen. Gemeinsam mit dem verarbeitenden Fachbetrieb entwickelt Triflex maßgeschneiderte Lösungen für einen optimalen Projekterfolg. Triflex ist ein Unternehmen der Follmann Chemie Gruppe. Weitere Informationen finden Sie unter [www.triflex.com](http://www.triflex.com).

Herausgeber:  
TRIFLEX GmbH & Co. KG  
Karlstraße 59  
D-32423 Minden  
Telefon: +49 (0) 571 / 3 87 80 - 0  
Telefax: +49 (0) 571 / 3 87 80 - 738  
<http://www.triflex.de>  
E-Mail: [info@triflex.de](mailto:info@triflex.de)

Ansprechpartner:  
Presse & Media Relations  
Sarah Opitz-Vlachou  
Telefon: +49 (0) 571 / 3 87 80 - 731  
Telefax: +49 (0) 571 / 3 87 80 - 738  
E-Mail: [sarah.opitz@triflex.de](mailto:sarah.opitz@triflex.de)

Redaktion:  
presigno GmbH  
Unternehmenskommunikation  
Labor Phoenix  
Konrad-Adenauer-Allee 10  
D-44263 Dortmund  
Telefon: +49 (0) 2 31 / 532 62 52  
Telefax: +49 (0) 2 31 / 532 62 53  
E-Mail: [pr@presigno.de](mailto:pr@presigno.de)  
<http://www.presigno.de>

Abdruck frei – Beleg erbeten