

Beschichtung überzeugt optisch und funktional Sitzbank vor Hamburger St.-Jacobi-Kirche mit Triflex saniert

Hamburg, 6. Mai 2022. Mitten in Hamburg liegt die Kirche St. Jacobi. Bekannt für ihre historische Innenausstattung mitsamt barocker Arp-Schnitger-Orgel ist sie das ganze Jahr über gut frequentiert. Eine Sitzbank auf dem Kirchhof lädt Besucher zum Verweilen ein. Aufgrund starker Abnutzung war die Bank aus Beton jedoch in die Jahre gekommenen und bedurfte nun einer Sanierung. Hierfür war eine optisch ansprechende sowie langlebige Lösung gefragt, die dafür sorgt, dass sich während der Applikation keine Pinholes bilden. Außerdem bestand der Wunsch, auf der Sitzfläche wieder einen Schriftzug zu realisieren. Ein entsprechendes System bot der Mindener Flüssigkunststoff-Hersteller Triflex mit Triflex ProFloor RS 3K, einer Beschichtung, die Witterungseinflüssen standhält und sich besonders bei stark belasteten Flächen bewährt. Das Produkt auf Basis von Polymethylmethacrylatharz (PMMA) punktet mit einer raschen Aushärtung, sodass kaum Sperrzeiten erforderlich waren.

Das Kontorhausviertel in Hamburg-Mitte gehört zusammen mit der geschichtsträchtigen Speicherstadt seit 2015 zum UNESCO-Weltkulturerbe und lockt zahlreiche Touristen aus aller Welt an. Am Rande des historischen Viertels erstreckt sich die Hauptkirche St. Jacobi, die mit ihrer Lage an einem der mittelalterlichen Pilgerwege ins spanische Santiago de Compostela stark frequentiert ist. Um die Eindrücke der lebendigen Großstadt wirken lassen zu können, bietet eine Sitzbank auf dem Kirchhof eine optimale Verweilmöglichkeit. Für die Gestaltung der Bank in unmittelbarer Nähe zum Gotteshaus griff

Herausgeber:
TRIFLEX GmbH & Co. KG
Karlstraße 59
D-32423 Minden
Telefon: +49 (0) 571 / 3 87 80 - 0
Telefax: +49 (0) 571 / 3 87 80 - 738
<http://www.triflex.de>
E-Mail: info@triflex.de

Ansprechpartner:
Presse & Media Relations
Sarah Opitz-Vlachou
Telefon: +49 (0) 571 / 3 87 80 - 731
Telefax: +49 (0) 571 / 3 87 80 - 738
E-Mail: sarah.opitz@triflex.de

Redaktion:
presigno GmbH
Unternehmenskommunikation
Labor Phoenix
Konrad-Adenauer-Allee 10
D-44263 Dortmund
Telefon: +49 (0) 2 31 / 532 62 52
Telefax: +49 (0) 2 31 / 532 62 53
E-Mail: pr@presigno.de
<http://www.presigno.de>

Abdruck frei – Beleg erbeten

der Bauherr damals den religiösen Bezug auf und ließ die Sitzfläche mit einem Vers aus der Apostelgeschichte verzieren.

Zuverlässige Verhinderung von Pinholes

Nach Jahren der Nutzung lösten sich nun Schriftzug und Farbanstrich vom Untergrund ab, sodass die Bank nicht länger einladend wirkte. Eine Sanierung wurde folglich notwendig. Dabei legte die Stadt Hamburg als Bauherr Wert auf Funktionalität sowie Optik. Der Schriftzug auf der Sitzfläche sollte erneuert werden; die neue Beschichtung sollte qualitativ hochwertig und langlebig sein. Zudem war gefordert, dass die Entstehung von Pinholes, also stecknadelkopfgroßer Löcher in der Beschichtung, im Zuge der Verarbeitung zuverlässig verhindert wird. Diese sind nicht nur unschön, sie können zudem die Funktionstüchtigkeit der Beschichtung beeinträchtigen. Durch die Löcher kann Feuchtigkeit in den Untergrund eindringen und dort Schäden anrichten. Um Pinholes zu vermeiden, bietet sich eine spezielle Untergrundvorbehandlung an, die sich einfach und zuverlässig mit Produkten von Triflex durchführen lässt.

Triflex ProFloor RS 3K für beanspruchte Flächen

Für die Sanierung der Bank holte sich der Bauherr die Besa Nord GmbH aus Hamburg mit ins Boot. Der Experte für Betonsanierung wählte zusammen mit der Stadt Hamburg Produkte von Triflex aus, um der Sitzbank wieder eine ansprechende Optik zu verleihen. Die Beteiligten entschieden sich für Triflex ProFloor RS 3K als Beschichtung und Triflex Cryl Finish 205 mit weißen und schwarzen Chips als Versiegelung. Als ideale Lösung für die Wiederherstellung des Schriftzugs auf der Sitzoberfläche stellten sich Triflex FloorTattoos heraus.

Triflex ProFloor RS 3K eignet sich für stark beanspruchte Flächen und ist leicht zu reinigen. Dies ist insbesondere für

Herausgeber:
TRIFLEX GmbH & Co. KG
Karlstraße 59
D-32423 Minden
Telefon: +49 (0) 571 / 3 87 80 - 0
Telefax: +49 (0) 571 / 3 87 80 - 738
<http://www.triflex.de>
E-Mail: info@triflex.de

Ansprechpartner:
Presse & Media Relations
Sarah Opitz-Vlachou
Telefon: +49 (0) 571 / 3 87 80 - 731
Telefax: +49 (0) 571 / 3 87 80 - 738
E-Mail: sarah.opitz@triflex.de

Redaktion:
presigno GmbH
Unternehmenskommunikation
Labor Phoenix
Konrad-Adenauer-Allee 10
D-44263 Dortmund
Telefon: +49 (0) 2 31 / 532 62 52
Telefax: +49 (0) 2 31 / 532 62 53
E-Mail: pr@presigno.de
<http://www.presigno.de>

Abdruck frei – Beleg erbeten

Gebrauchsgegenstände im öffentlichen Raum wie die täglich genutzte Sitzbank von Bedeutung. Das Produkt auf Basis von PMMA ist darüber hinaus selbstnivellierend und bei +20 °C bereits zwei Stunden nach der Auftragung wieder belastbar. So lassen sich lange Sperrzeiten verhindern.

Optik und Funktionalität

Um die Anforderung, bei der Anwendung keine Pinholes entstehen zu lassen, zu erfüllen, musste die zu behandelnde Oberfläche zunächst vollständig gereinigt werden. Denn nur auf einem tragfähigen und trockenen Untergrund, der frei von losen oder haftungsmindernden Bestandteilen ist, lässt sich Triflex Cryl Primer 280 als Grundierung sorgfältig verarbeiten. Im Anschluss erfolgten die Beschichtung mit Triflex ProFloor RS 3K und die Versiegelung der Oberfläche mit Triflex Cryl Finish 205 im RAL-Farbton 7043 (Verkehrsgrau) inklusive Mikrochip-Einstreuung in Schwarz und Weiß. Sobald die Beschichtung getrocknet war, konnte die verarbeitende Firma Besa Nord GmbH sich dem Schriftzug widmen. Dieser wurde als individuelles Triflex FloorTattoo auf den Flächenfarbton aufgebracht und im Anschluss mit einer Versiegelungsschicht versehen. Nach der Trockenphase wurde die Folie abgezogen, sodass die Buchstaben ein positives Relief bilden.

Vollends zufrieden

Sowohl mit der unkomplizierten und zügig durchzuführenden Verarbeitung innerhalb von drei Tagen als auch mit der Qualität der Lösungen von Triflex zeigte sich die Besa Nord GmbH vollends zufrieden. „Die Produkte sind sehr zuverlässig und das Zusammenspiel zwischen Bezirksamt Hamburg-Mitte, evangelischer Kirche und Triflex war sehr angenehm“, schließt Alinadzi Fetaj, Geschäftsführer der Besa Nord GmbH.

(ca. 5.089 Zeichen)

Herausgeber:
TRIFLEX GmbH & Co. KG
Karlstraße 59
D-32423 Minden
Telefon: +49 (0) 571 / 3 87 80 - 0
Telefax: +49 (0) 571 / 3 87 80 - 738
<http://www.triflex.de>
E-Mail: info@triflex.de

Ansprechpartner:
Presse & Media Relations
Sarah Opitz-Vlachou
Telefon: +49 (0) 571 / 3 87 80 - 731
Telefax: +49 (0) 571 / 3 87 80 - 738
E-Mail: sarah.opitz@triflex.de

Redaktion:
presigno GmbH
Unternehmenskommunikation
Labor Phoenix
Konrad-Adenauer-Allee 10
D-44263 Dortmund
Telefon: +49 (0) 2 31 / 532 62 52
Telefax: +49 (0) 2 31 / 532 62 53
E-Mail: pr@presigno.de
<http://www.presigno.de>

Abdruck frei – Beleg erbeten

Objektdaten:

Projekt: Sitzbank am Kirchhof St. Jacobi, Hamburg

Bauherr: Stadt Hamburg

Ausführung: Besa Nord GmbH, Hamburg

Fläche: ca. 25 lfm

Untergrund: Beton (Fertigteil)

Beschichtung: Triflex ProFloor RS 3K in Kombination mit Triflex

FloorTattoo

Ausführungszeitraum: 23. bis 25. Juni 2021

Triflex, ein Unternehmen der bauchemischen Industrie, ist europaweit führend in der Entwicklung und Anwendung von qualitativ hochwertigen Abdichtungs- und Beschichtungssystemen auf Basis von Flüssigkunststoff. Die hochwertigen Systemlösungen, z. B. für Flachdächer, Balkone, Parkdecks und Infrastruktur sowie für die Markierung von Straßen und Radwegen sind seit 40 Jahren praxiserprobt. Um bestmögliche Planungs- und Verarbeitungssicherheit zu gewährleisten, bietet Triflex seinen Kunden eine ausführliche Beratung und intensive Unterstützung an. Der Mindener Hersteller arbeitet ausschließlich im Direktvertrieb mit speziell geschulten Handwerkern zusammen. Gemeinsam mit dem verarbeitenden Fachbetrieb entwickelt Triflex maßgeschneiderte Lösungen für einen optimalen Projekterfolg. Triflex ist ein Unternehmen der Follmann Chemie Gruppe. Weitere Informationen finden Sie unter www.triflex.com.

Herausgeber:
TRIFLEX GmbH & Co. KG
Karlstraße 59
D-32423 Minden
Telefon: +49 (0) 571 / 3 87 80 - 0
Telefax: +49 (0) 571 / 3 87 80 - 738
<http://www.triflex.de>
E-Mail: info@triflex.de

Ansprechpartner:
Presse & Media Relations
Sarah Opitz-Vlachou
Telefon: +49 (0) 571 / 3 87 80 - 731
Telefax: +49 (0) 571 / 3 87 80 - 738
E-Mail: sarah.opitz@triflex.de

Redaktion:
presigno GmbH
Unternehmenskommunikation
Labor Phoenix
Konrad-Adenauer-Allee 10
D-44263 Dortmund
Telefon: +49 (0) 2 31 / 532 62 52
Telefax: +49 (0) 2 31 / 532 62 53
E-Mail: pr@presigno.de
<http://www.presigno.de>

Abdruck frei – Beleg erbeten