

Bildunterschriften



Bild	Dateiname	Bildunterschrift
 A photograph of a parking garage floor with a long, narrow, silver metal drainage grate installed in the center. A red car is parked in the background.	RichardBrink_ParkdeckrinneParco_01.jpg	Einfach in der Montage, flexibel im Einsatz und absolut dicht – das ist die neue Parkdeckrinne Parco der Firma Richard Brink mit Abdichtungsflanschen – wahlweise als Verdunstungs- oder Entwässerungsrinne mit Anschluss. Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG
 A close-up photograph of the Parco drainage grate, showing its perforated surface and the mounting brackets on the side.	RichardBrink_ParkdeckrinneParco_02.jpg	Die Parco-Rinne aus Edelstahl ist standardmäßig in ein, zwei oder drei Metern Länge erhältlich und lässt sich dank Verbindern weiter verlängern. Auch Maßanfertigungen werden auf Kundenwunsch realisiert. Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG
 A close-up photograph of two parallel metal channels, which are the mounting brackets for the drainage grate, showing their welded joints.	RichardBrink_ParkdeckrinneParco_03.jpg	Zwei aufgesetzte, verschweißte Zargen nehmen im Anschluss Abdeckungen wie Maschen- oder Lochroste aus dem Hause Brink passgenau auf. Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG

Bildunterschriften



RichardBrink_Parkdeckri
nneParco_04.jpg Das höhenverstellbare Ständerwerk vereinfacht die Montage vor Ort, da sich die Rinne so problemlos der Einbausituation entsprechend anpassen lässt. Dank U-förmiger Bleche ist sie beliebig verlängerbar. Gegossene Gummidichtungen zwischen Verbinder-Blechen und Rinnenkörpern gewährleisten einen wasserundurchlässigen Aufbau des Systems.

Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG



RichardBrink_Parkdeckri
nneParco_05.jpg Rinnen und Roste bilden gemeinsam, je nach Einsatz mit oder ohne Anschluss an eine Abwasserleitung, ein Verdunstungs- oder Entwässerungssystem.

Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG



RichardBrink_Parkdeckri
nneParco_06.jpg Durch ihre flexible Längenerweiterung erweist sich die Rinne des Typs Parco stets als die richtige Lösung zur Parkraumentwässerung – unabhängig von der Größe des Objekts.

Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG

Bildunterschriften



RichardBrink_Parkdeckri
nneParco_07.jpg

Im täglichen Einsatz, beispielsweise in Parkhäusern, halten die Rinnen und Roste den Belastungen durch PKW problemlos und dauerhaft stand.

Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG