

Rigolrinne zeitsparend mit PMMA abgedichtet Parkhaus schnell wieder im Einsatz

Wien, 04.09.2026. Wenn Parkgaragen nur über eine Ein- und Ausfahrt verfügen, stellen Bauarbeiten im Bereich der Rampe eine besondere Herausforderung dar. Schließlich sollen Autofahrer in ihrer Nutzung möglichst wenig eingeschränkt werden. Als in einem Parkhaus in Wien eine alte Rigolrinne ersetzt werden musste, hatte eine möglichst kurze Sperrzeit für alle Beteiligten oberste Priorität. Mit der Wahl eines Flüssigkunststoff-Systems des Herstellers Triflex zur Abdichtung der Rinne wurde diesem Anspruch Rechnung getragen. Da das Material schnell verarbeitet werden kann und zügig aushärtet, ließ sich eine längere Sperrung vermeiden.

Im Einfahrtsbereich eines Parkhauses in Wien traten an einer alten Rigolrinne Undichtigkeiten auf, sodass diese ausgetauscht werden musste. Um die Einschränkungen für die Nutzer so gering wie möglich zu halten, wurde nach einer dichten Lösung gesucht, die zugleich minimale Sperrzeiten hat.

Die Anforderungen im Überblick:

- langfristiger Schutz der Bausubstanz
- schnell reaktives Material
- hohe Beständigkeit
- dauerhafte Dichtigkeit
- kurze Sperrzeiten

Zuverlässige Detailabdichtung für anspruchsvolle Bereiche

Herausgeber:
Triflex GesmbH
Gewerbepark 1
A-4880 St. Georgen im Attergau
Tel +43 7667 21505
Fax +43 7667 21505-10
info@triflex.at
www.triflex.at

Ansprechpartner:
Presse & Media Relations
Carolin Bringewatt
Telefon: +49 (0) 571 / 3 87 80 - 621
E-Mail: carolin.bringewatt@triflex.de

Redaktion:
presigno GmbH
Content Marketing | PR
Labor Phoenix
Konrad-Adenauer-Allee 10
D-44263 Dortmund
Telefon: +49 (0) 2 31 / 9999-5470
E-Mail: pr@presigno.de
http://www.presigno.de

Abdruck frei – Beleg erbeten

Für die Anforderungen der Sanierung erwies sich Triflex ProDetail als passende Lösung. Das Abdichtungssystem ist kalt applizierbar und verbindet sich schnell sowie vollflächig mit dem Untergrund. Es wurde speziell für die Abdichtung von Anschlüssen, Details und komplexen Geometrien entwickelt.

Die Vorteile von Triflex ProDetail im Überblick:

- dauerhafter Schutz vor Nässe und Feuchtigkeit
- hydrolysebeständig
- sichere Abdichtung komplizierter Details
- hoch elastisch und dynamisch rissüberbrückend

Schneller Bauablauf mit System

Zu Beginn der Sanierung wurde die alte Rigolrinne entfernt und der darunterliegende Beton geschliffen. Der Verarbeiter MST Muhr Sanierungstechnik grundierte anschließend die Fläche mit Triflex Cryl Primer 276. Die Grundierung bietet die perfekte Basis für die anschließende Abdichtung mit Triflex ProDetail. Anschließend wurde die neue Rigolrinne mit dem schnellhärtenden Reparaturmörtel Triflex Cryl RS 240 versetzt. Abschließend kam Triflex Cryl M 264 zum Einsatz. Letzteres wird als rutschsichere Beschichtung in Rampen- und Einfahrtsbereichen auf Parkdecks eingesetzt, die einer extrem starken mechanischen Belastung ausgesetzt sind.

Die einzelnen Arbeitsschritte auf einen Blick:

- Rückbau der alten Rigolrinne
- Schleifen des Betons
- Grundierung mit Triflex Cryl Primer 276

Herausgeber:
Triflex GesmbH
Gewerbepark 1
A-4880 St. Georgen im Attergau
Tel +43 7667 21505
Fax +43 7667 21505-10
info@triflex.at
www.triflex.at

Ansprechpartner:
Presse & Media Relations
Carolin Bringewatt
Telefon: +49 (0) 571 / 3 87 80 - 621
E-Mail: carolin.bringewatt@triflex.de

Redaktion:
presigno GmbH
Content Marketing I PR
Labor Phoenix
Konrad-Adenauer-Allee 10
D-44263 Dortmund
Telefon: +49 (0) 2 31 / 9999-5470
E-Mail: pr@presigno.de
http://www.presigno.de

Abdruck frei – Beleg erbeten

- Abdichtung mit Triflex ProDetail inklusive Vlieseinlage
- Versetzen der Rigolrinne Triflex Cryl RS 240
- Herstellung eines Schleppstreifens zwischen Triflex Cryl RS 240 und der alten Beschichtung mit Triflex ProDetail
- Aufbringen der Nuttschicht mit Triflex Cryl M 264

Schnelle Sanierung mit nachhaltigem Ergebnis

Mit dem PMMA-basierten Flüssigkunststoff-System von Triflex ließ sich die Rigolrinne im Wiener Parkhaus innerhalb kurzer Zeit schnell und zuverlässig sanieren. Dank der zügigen Verarbeitung und kurzen Aushärtungszeiten blieb die Sperrung der Ein- und Ausfahrt auf ein Minimum beschränkt, sodass der Betrieb kaum beeinträchtigt wurde. Gleichzeitig sorgt das System für einen dauerhaften Schutz der Bausubstanz und hält auch hohen mechanischen sowie witterungsbedingten Belastungen stand.

(ca. 3.400 Zeichen)

Objektdaten:

Projekt: Parkhaussanierung Rigolrinne, Wien

Ausführung: MST Muhr Sanierungstechnik, Wien

System: Triflex ProDetail

Projektzeitraum: September 2025

Herausgeber:
Triflex GesmbH
Gewerbepark 1
A-4880 St. Georgen im Attergau
Tel +43 7667 21505
Fax +43 7667 21505-10
info@triflex.at
www.triflex.at

Ansprechpartner:
Presse & Media Relations
Carolin Bringewatt
Telefon: +49 (0) 571 / 3 87 80 - 621
E-Mail: carolin.bringewatt@triflex.de

Redaktion:
presigno GmbH
Content Marketing I PR
Labor Phoenix
Konrad-Adenauer-Allee 10
D-44263 Dortmund
Telefon: +49 (0) 2 31 / 9999-5470
E-Mail: pr@presigno.de
http://www.presigno.de

Kontakt

Triflex GesmbH

Geschäftsführer Ing. Karl Hofer

Abdruck frei – Beleg erbeten

Presseinformation



Gewerbepark 1

A-4880 St. Georgen im Attergau

Tel +43 7667 21505

Fax +43 7667 21505-10

info@triflex.at

www.triflex.at

Triflex, ein Unternehmen der bauchemischen Industrie, ist europaweit führend in der Entwicklung und Anwendung von qualitativ hochwertigen Abdichtungs- und Beschichtungssystemen auf Basis von Flüssigkunststoff. Die hochwertigen Systemlösungen, z. B. für Flachdächer, Balkone, Parkdecks und Infrastruktur sowie für die Markierung von Straßen und Radwegen sind seit 40 Jahren praxiserprobt. Um bestmögliche Planungs- und Verarbeitungssicherheit zu gewährleisten, bietet Triflex seinen Kunden eine ausführliche Beratung und intensive Unterstützung an. Der Mindener Hersteller arbeitet ausschließlich im Direktvertrieb mit speziell geschulten Handwerkern zusammen. Gemeinsam mit dem verarbeitenden Fachbetrieb entwickelt Triflex maßgeschneiderte Lösungen für einen optimalen Projekterfolg. Triflex ist ein Unternehmen der Follmann Chemie Gruppe. Weitere Informationen finden Sie unter www.triflex.com.



Herausgeber:
Triflex GesmbH
Gewerbepark 1
A-4880 St. Georgen im Attergau
Tel +43 7667 21505
Fax +43 7667 21505-10
info@triflex.at
www.triflex.at

Ansprechpartner:
Presse & Media Relations
Carolyn Bringewatt
Telefon: +49 (0) 571 / 3 87 80 - 621
E-Mail: carolin.bringewatt@triflex.de

Redaktion:
presigno GmbH
Content Marketing I PR
Labor Phoenix
Konrad-Adenauer-Allee 10
D-44263 Dortmund
Telefon: +49 (0) 2 31 / 9999-5470
E-Mail: pr@presigno.de
<http://www.presigno.de>

Abdruck frei – Beleg erbeten