

Vier Jahrzehnte Sicherheit Drei Triflex-Systeme mit bestätigter erwartbarer Nutzungsdauer

Minden, 20.10.2026. Für drei Flüssigkunststoff-Systeme von Triflex hat die KIWA eine erwartbare Nutzungsdauer von 40 Jahren bestätigt. Triflex ProDetail, Triflex ProTect und Triflex ProTerra gehören damit zur „40-Jahre-Produktfamilie“ und stehen für langlebige Abdichtungslösungen an Details, Dächern, Balkonen, Laubengängen und Terrassen.

Abdichtungen sind über viele Jahre unterschiedlichen Einflüssen ausgesetzt. Witterung, UV-Strahlung, Temperaturwechsel und mechanische Beanspruchung können die Materialien kontinuierlich belasten. Besonders anspruchsvoll sind dabei Anschlüsse, Durchdringungen und Übergänge, an denen unterschiedliche Materialien, Bewegungen und Belastungen zusammentreffen. Genau hier können Schwachstellen entstehen, die häufig erst nach Jahren sichtbar werden. Für die drei Triflex Systeme wurde deshalb nicht nur die unmittelbare Funktion betrachtet. Die bestätigte erwartbare Nutzungsdauer von 40 Jahren basiert auf erweiterten Prüfverfahren sowie der Untersuchung realer Bestandsobjekte. Dabei wurden unter anderem Materialproben aus bestehenden Abdichtungen entnommen und analysiert.

Praxis bestätigt die Leistungsfähigkeit

Wie sich Abdichtungen unter realen Bedingungen über Jahrzehnte entwickeln, zeigt unter anderem ein Bestandsobjekt in Bad Oeynhausen. Dort wurde 1999 eine Anschlussabdichtung mit Triflex ProDetail ausgeführt. Nach 25 Jahren wurde das Material untersucht.

Herausgeber:
TRIFLEX GmbH & Co. KG
Karlstraße 59
D-32423 Minden
Telefon: +49 (0) 571 / 3 87 80 - 0
Telefax: +49 (0) 571 / 3 87 80 - 738
<http://www.triflex.de>
E-Mail: info@triflex.de

Ansprechpartner:
Presse & Media Relations
Carolin Bringewatt
Telefon: +49 (0) 571 / 3 87 80 621
Telefax: +49 (0) 571 / 3 87 80 - 738
E-Mail: carolin.bringewatt@triflex.de

Redaktion:
presigno GmbH
Labor Phoenix
Konrad-Adenauer-Allee 10
D-44263 Dortmund
Telefon: +49 (0) 2 31 / 9999-5470
E-Mail: pr@presigno.de
<http://www.presigno.de>

Abdruck frei – Beleg erbeten

Das Ergebnis: Die Abdichtung zeigte keine relevanten Mängel und war weiterhin funktionstüchtig. Die Untersuchung ergänzt die Prüfverfahren und zeigt, wie sich die Leistungsfähigkeit eines Abdichtungssystems im langfristigen Einsatz bewährt.

Drei Systeme, ein Anspruch

Die „40-Jahre-Produktfamilie“ umfasst unterschiedliche Einsatzbereiche und zeigt, wie sich Detail-, Dach- und Nutzflächen mit aufeinander abgestimmten Systemlösungen langfristig abdichten lassen. **Triflex ProDetail** wurde für die Abdichtung von Anschlüssen, Durchdringungen und Übergängen entwickelt. Das vliesarmierte Flüssigkunststoff-System bietet eine naht- und fugenlose Abdichtung verschiedenster Details. **Triflex ProTect** kommt bei der Abdichtung von flachen und geneigten Dachflächen zum Einsatz. Das System ist darauf ausgelegt, dauerhaft Witterung, Temperaturwechseln und mechanischen Belastungen standzuhalten. **Triflex ProTerra** dient der Abdichtung von Balkonen, Terrassen und Laubengängen. In Kombination mit einer mechanisch belastbaren Nutzschicht schützt das System begehbbare Außenflächen dauerhaft vor Feuchtigkeit und den Beanspruchungen durch ihre Nutzung.

Nutzungsdauer statt Gewährleistungsfrist

Die Angabe von 40 Jahren ist dabei ausdrücklich nicht mit einer Gewährleistung gleichzusetzen. Während die Gewährleistung eine rechtlich definierte und zeitlich begrenzte Frist beschreibt, geht es bei der Nutzungsdauer um die erwartbare tatsächliche Leistungsfähigkeit eines Systems unter definierten Bedingungen. Die 40 Jahre stellen dabei weder eine maximale Lebensdauer noch ein festgelegtes Ende der Funktion dar. Eine lange Nutzungsdauer kann dazu beitragen,

Herausgeber:
TRIFLEX GmbH & Co. KG
Karlstraße 59
D-32423 Minden
Telefon: +49 (0) 571 / 3 87 80 - 0
Telefax: +49 (0) 571 / 3 87 80 - 738
<http://www.triflex.de>
E-Mail: info@triflex.de

Ansprechpartner:
Presse & Media Relations
Carolin Bringewatt
Telefon: +49 (0) 571 / 3 87 80 621
Telefax: +49 (0) 571 / 3 87 80 - 738
E-Mail: carolin.bringewatt@triflex.de

Redaktion:
presigno GmbH
Labor Phoenix
Konrad-Adenauer-Allee 10
D-44263 Dortmund
Telefon: +49 (0) 2 31 / 9999-5470
E-Mail: pr@presigno.de
<http://www.presigno.de>

Abdruck frei – Beleg erbeten

Sanierungsintervalle zu verlängern und den damit verbundenen Material- und Ressourcenaufwand zu reduzieren. Denn je länger eine Abdichtung zuverlässig funktioniert, desto seltener sind aufwendige Erneuerungen erforderlich. Damit können langlebige Abdichtungslösungen neben der Wirtschaftlichkeit auch zu einem ressourcenschonenderen Betrieb von Bauwerken beitragen.

ca. 3.500 Zeichen

Als Tochter der Follmann Gruppe ist das Mindener Unternehmen Triflex europaweit führend in der Bauchemie-Branche. Der Flüssigkunststoff-Hersteller hat sich auf die Entwicklung und Produktion qualitativ erstklassiger Abdichtungs- und Beschichtungssysteme spezialisiert. Die hochwertigen Systemlösungen, z. B. für Flachdächer, Balkone, Parkdecks und Infrastruktur sowie für die Markierung von Straßen und Radwegen, sind seit über 45 Jahren praxiserprobt. Im Fokus des Produktionsprozesses sowie der gesamten Unternehmensstruktur stehen die Schonung der Umwelt, der effiziente Umgang mit Ressourcen sowie der Arbeitsschutz. Triflex engagiert seit vielen Jahren in nationalen und internationalen Netzwerken und fördert Initiativen wie Responsible Care sowie Chemistry4Future, um Nachhaltigkeit, Verantwortung und Innovation in der chemischen Industrie aktiv mitzugestalten. Triflex ist bereits seit 2009 Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB). Darüber hinaus hat die Follmann Gruppe stellvertretend für ihre Gesellschaften – darunter Triflex – die Charta der Vielfalt und den UN Global Compact unterzeichnet. Der Flüssigkunststoffhersteller arbeitet ausschließlich im Direktvertrieb mit speziell geschulten Handwerkern zusammen und entwickelt gemeinsam mit ihnen maßgeschneiderte Lösungen für einen optimalen Projekterfolg. Weitere Informationen unter: www.triflex.com.



Herausgeber:
TRIFLEX GmbH & Co. KG
Karlstraße 59
D-32423 Minden
Telefon: +49 (0) 571 / 3 87 80 - 0
Telefax: +49 (0) 571 / 3 87 80 - 738
<http://www.triflex.de>
E-Mail: info@triflex.de

Ansprechpartner:
Presse & Media Relations
Carolin Bringewatt
Telefon: +49 (0) 571 / 3 87 80 621
Telefax: +49 (0) 571 / 3 87 80 - 738
E-Mail: carolin.bringewatt@triflex.de

Redaktion:
presigno GmbH
Labor Phoenix
Konrad-Adenauer-Allee 10
D-44263 Dortmund
Telefon: +49 (0) 2 31 / 9999-5470
E-Mail: pr@presigno.de
<http://www.presigno.de>

Abdruck frei – Beleg erbeten